



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области  
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)**

Челоскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: [Upravlenie@54.rosпотребнадзор.ru](mailto:Upravlenie@54.rosпотребнадзор.ru) <http://www.54.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО75861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

Управление  
Роспотребнадзора по  
Новосибирской области  
г. Новосибирск ул.  
Челюскинцев, 7а

(место составления акта)

« 04 » июля 20 16 г.

(дата составления акта)

12-00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1907

«06» июня 2016г. в 11-00ч. по адресу/адресам: Новосибирская область, Новосибирский район,  
село Каменка, ул. Калинина,25,  
Новосибирская область, Новосибирский район,  
п. Восход, ул. Мирная,1а  
Государственное автономное учреждение  
стационарного социального обслуживания  
Новосибирской области «Каменский  
психоневрологический интернат»  
(ГАУССО НСО КПИ)

(время)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении  
плановой выездной проверки от 19.05.2016г. № 1907 заместителя руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Новосибирской области Самойловой Лады Витальевны.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа  
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении  
Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания  
Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат» (ГАУССО НСО «КПИ»)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. с 11 час. 00 мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(а):** (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГАУССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич 06.06.2016г 11-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист -эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усик Юлия Евгеньевна, специалист -эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Ташкина Ирина Владимировна, главный специалист -эксперт отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Сидорова Елена Васильевна, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Бондаренко Лариса Сергеевна, заведующий отделением коммунальной гигиены Каримов Роман Михайлович; Куклин Евгений Александрович - врач по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», заведующая отделением гигиены питания Ягудина Елена Владимировна, заведующий отделом радиационной гигиены Крапчатов Дмитрий Петрович.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710008 от 15.04.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации, утвержденный приказом об аккредитации № А-1627 от 15.04.2015г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГАУССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич, заместитель директора по медицинской части –врач Ланг Дмитрий Райнгольдович (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

▪ сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения:

В ходе проведения проверки:

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения:

06.06.2016г. 11-00, Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат» (ГАУССО НСО «КПИ») Новосибирская область, Новосибирский район, с.Каменка, ул.Калинина,25

Рассмотрены представленные документы: устав, свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) № 54-АВ 580009 от 24.05.2005г., свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) № 54-АГ 572186 от 27.03.2009г., свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) № 54-АВ 568440 от 24.05.2005г., свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бессрочное) пользование) № 54-АБ 366132 от 14.04.2004г., свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бессрочное) пользование) № 54-АБ 366131 от 14.04.2004г., свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бессрочное) пользование) № 54-АБ 366133 от 14.04.2004г., свидетельство о государственной регистрации права (постоянное (бессрочное) пользование) № 54-АВ 574564 от 24.05.2005г., лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-54-01-003844 от 19.04.2016г., документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица. В соответствии с уставом учреждение предоставляет социальные услуги (социально-бытовые, медицинские, педагогические, психологические, правовые), гражданам пожилого возраста и инвалидам.

ГАУССО НСО «КПИ» размещается в 2-х отдельно стоящих двухэтажных зданиях: корпус №1 общей площадью 3603,6 кв.м., корпус №3 общей площадью 938,8 кв.м. Территория благоустроена: ограждена, озеленена, освещена, оборудованы подъездные пути. Отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация.

Помещения проживания оборудованы по типу коридорной системы, размещены в отдельных блоках: оборудованы жилые комнаты вместимостью 4-6 коек. Всего 56 палат 220 человек. Замечаний по содержанию помещений проживания на момент проверки нет.

В здании корпуса №1 оборудованы медицинские кабинеты (процедурный кабинет, два кабинета врача, кабинет медицинской сестры, стоматологический кабинет, помещения для хранения отходов класса Б,Г), на территории в отдельно стоящем помещении оборудована душевая на 2 сетки, прачечная с кладовыми для хранения грязного белья и для хранения чистого белья, административные, вспомогательные и подсобные помещения.

Санузел (в санузлах выделены умывальная зона, зона санитарных кабин, зона душевых). В Санитарно-техническое оборудование исправно.

Во всех помещениях имеется естественное и искусственное освещение. Светильники общего освещения закрыты.

В помещениях приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением (канальная), В жилых комнатах, медицинских кабинетах, предусмотрена возможность естественного проветривания через окна.

Для обеззараживания воздуха в помещениях имеются стационарные и передвижные бактерицидные установки. В медицинских кабинетах ведутся журналы регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки. Проверка технического состояния бактерицидных ламп, расчеты времени их работы выполнены.

В медицинских кабинетах внутренняя отделка выполнена в соответствии с их функциональным назначением, легкодоступна для влажной уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Во всех кабинетах установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные локтевыми смесителями. Для мытья рук имеется жидкое мыло в дозаторах, кожный антисептик, для вытирания рук, используются салфетки однократного использования. В кабинете стоматолога, где проводится обработка инструментов, в процедурном кабинете установлены двугнездные раковины (мойки). В помещениях проводится влажная обработка, обработка инвентаря проводится растворами дезсредств.

Директор ГАУССО НСО «КПИ»

Заместитель директора по медицинской части ГАУССО НСО «КПИ»

Ланг Дмитрий Райнгольдович

Гужов Юрий Алексеевич

- в жилых комнатах здания корпуса №1 количество стульев не соответствует количеству проживающих (в жилой комнате № 139- 1 стул на 4 проживающих, в жилой комнате № 151- 1 стул на 4 проживающих, в жилой комнате № 152- 2 стула на 4 проживающих, в жилой комнате № 209- 2 стула на 4 проживающих, в жилой комнате № 212- 2 стула на 4 проживающих, в жилой комнате № 213- 2 стула на 4 проживающих, в жилой комнате № 216- 1 стул на 4 проживающих, в жилой комнате № 219- 1 стул на 4 проживающих, в жилой комнате № 239- 1 стул на 4 проживающих, в жилой комнате № 241- 1 стул на 4 проживающих, в жилой комнате № 243- 4 проживающих стулья отсутствуют, в жилой комнате № 244- 2 стула на 4 проживающих, в жилой комнате № 245- 1 стул на 4 проживающих, в жилой комнате № 247- 4 проживающих стулья отсутствуют, в жилой комнате № 442- 1 стул на 4 проживающих), в жилых комнатах здания корпуса №3 количество стульев не соответствует количеству проживающих (в жилой комнате №211- 1 стула на 4 проживающих, в жилой комнате № 110- 4 проживающих стулья отсутствуют, в жилой комнате № 114- 4 проживающих стулья отсутствуют);

- вместимость спальной комнаты более 6 мест (в одной спальной комнате № 211 здания корпуса №1 установлено 7 коек);

- дефекты в отделке помещения прачечной не устраняются немедленно (в помещении для стирки белья отслаивается краска на потолке), дефекты в отделке помещения перевязочной корпуса №1 не устраняются немедленно (в помещении перевязочной корпуса №1 отслаивается краска на потолке и стенах, нарушение целостности плинтуса-щели, трещины), дефекты в отделке помещения процедурного кабинета корпуса №1 не устраняются немедленно (в помещении процедурного кабинета корпуса №1 отслаивается краска на потолке и стенах), в жилых комнатах здания корпуса №1-дефекты в отделке помещения не устраняются немедленно: в жилой комнате № 216- разбитая облицовочная плитка, в жилой комнате № 227- разбитая облицовочная плитка, в жилой комнате №241- разбитая облицовочная плитка, в жилых комнатах здания корпуса №3- дефекты в отделке помещения не устраняются немедленно: в жилой комнате № 211-трещины и выбоины на стене, в жилой комнате № 213-трещины на стене, следы протечек), что является нарушением п. 7.5; 4.9; 6.7 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенные для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы. СанПиН 2.1.2.2564-09» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.2014г.) ст. 24, 11 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

9. Статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за данное административное правонарушение: 6.4.



Инструкция по обращению с медицинскими отходами утверждена руководителем учреждения, назначено ответственное лицо за организацию работы по обращению с медицинскими отходами. Инструктаж персонала по правилам безопасного обращения с отходами проведен, журнал регистрации проводимого инструктажа представлен. Замечаний по сбору, дезинфекции медицинских отходов класса Б на момент проверки нет. Емкости для дезинфекции отходов класса Б промаркированы в соответствии с требованиями санитарных правил (используется 2% раствор «Бетадез»). Временное хранение медицинских отходов класса Б организовано в помещении для временного хранения отходов класса Б (отходы хранятся в холодильнике). Вывоз отходов класса Б по договору с ООО «Центр Утилизации». Ртутьсодержащие отходы класса Г (использованные люминесцентные лампы, энергосберегающие лампы, бактерицидные лампы) собираются и временно хранятся в специальном промаркированном контейнере в отдельном помещении. Вывоз отходов класса Г по договору ООО «Центр Утилизации». Для сбора отходов класса А установлены промаркированные многоразовые металлические контейнеры (три), установленные на территории учреждения, на момент проверки контейнеры не переполнены, замечаний по оборудованию, ограждению площадки, содержанию территории учреждения при проверке нет.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован, хранится в шкафах в подсобных помещениях. При проверке замечаний по проведению текущей, генеральных уборок нет. Журналы проведения генеральных уборок представлены. Запас моющих, дезинфицирующих средств достаточный.

Учреждение обеспечено постельным бельем, постельными принадлежностями, сменной одеждой для персонала. Смена постельного белья не реже 1 раза в 7 дней. Замечаний по своевременности смены белья, хранению чистого белья, сбору и хранению грязного белья на момент проверки нет. В стационарных отделениях имеется суточный запас постельного белья, который хранится в подсобных помещениях в шкафах. Стирка постельного белья, полотенец, медицинских халатов организована в своей прачечной, оборудованной воддельно стоящем здании. Прачечная состоит из двух смежных помещений: 1 - для стирки белья (установлены промышленные стиральные машины, машина-автомат бытовая, центрифуга, бытовая ванна), для сушки и глажения белья (установлены сушильный шкаф, каландр). Для стирки медицинских халатов выделена отдельная машина. Моющими средствами обеспечены. Замечаний по режиму стирки белья нет. Для уборки помещений «Чистой» и «грязной» половины прачечной выделен отдельный уборочный инвентарь. Для приема и временного хранения грязного белья оборудована кладовая (установлен стеллаж для белья, имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды) Для хранения чистого белья в оборудована кладовая чистого белья. Замечаний по хранению чистого, грязного белья на момент проверки нет.

Программа производственного контроля разработана, утверждена директором. В соответствии с программой организован производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований по договору, представлены результаты проведенных исследований: смывов с объектов внешней среды на бактериальную обсемененность, изделий медицинского назначения на стерильность, биотесты (контроль стерилизующей аппаратуры), определение активности дезинфицирующих растворов, параметры микроклимата, исследования микробиологических и физико-химических и органолептических показателей качества воды из разводящей сети источника водоснабжения. В рамках аттестации рабочих мест проведены измерения освещенности, ЭМИ.

Директор ГАУССО НСО «КПИ»

Гужов Юрий Алексеевич

Заместитель директора по медицинской части

Ланг Дмитрий Райнгольдович

ГАУССО НСО «КПИ»

Проведена проверка по организации и выполнению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям в ГАУССО НСО «КПИ», осуществляющее медицинскую деятельность по социальному обслуживанию, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов.

Учреждение представлено двумя отдельно стоящими 2 корпусами с жилыми помещениями коридорного типа (комнаты от 2-х до 8-местных) на 333 человек, фактически 303.

В структурных отделениях имеются процедурные в котором осуществляется выдача таблетированных препаратов и проведение внутримышечных инъекций (для внутримышечных и внутривенных процедур используется только одноразовый медицинский инструментарий и материал). Для обработки инъекционного поля имеются стерильные «салфетки предъинъекционные» сроком годности до 2018г.

Из дезинфицирующих средств для проведения текущих и генеральных уборок, обеззараживания изделий медицинского назначения, отходов класса Б, применяются растворы «Ди-хлор» в 0,1% и 0,03% (для отходов класса Б). Инструкции и сертификаты на средства представлены, сроки годности препаратов и готовых растворов соблюдаются, разведение растворов осуществляется согласно инструкциям к средствам, мерные емкости представлены.


Организована работа стоматологического кабинета, использованный стоматологический инструмент обрабатывается последовательно: дезинфекция с предстерилизационной очисткой в одном этапе обработки замачиванием в растворе «Оптимакс» 2% в течение 30 минуты стерилизацией.


Стерилизация изделий медицинского назначения осуществляется физическим (паровым) методом в автоклавной, используя соответствующую аппаратуру: автоклав на 132<sup>0</sup> и сухожаровой шкаф на 180<sup>0</sup> С.

Контроль работы стерилизаторов (автоклава и сухожара) проводят в соответствии с действующими документами - химическим методом с использованием химических индикаторов (индикаторы: внутри упаковочный – ИКПС-ВН/01 «Медтест» 132/20 и 180/60, срок годности соблюдается).

Изделия стерилизуются в упакованном виде, используются комбинированные стерилизационные упаковочные материалы и пакеты из крафтбумаги, используются однократно. Сроки хранения (изделий, простерилизованных в упакованном виде) указываются на упаковке и определяются видом упаковочного материала согласно инструкции по его применению, на всех упаковках: комбинированных материалов, мягким медицинским материалом простерилизованных паровым методами указана дата стерилизации 15.04.2015г., и сроки хранения 1 год, на крафтпакетах 20 суток, что соответствует п. 2.25 раздела II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.».

В кабинете врача стоматолога допускается использование простерилизованных изделий медицинского назначения с истекшим сроком хранения после стерилизации, в медицинском шкафу для хранения стоматологического материала в наличии имеется наконечники с истекшим сроком хранения (срок хранения-стерильности указан 15 апреля 2016 года), что является нарушением п. 2.33 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.».

06.06.2016г.  Бондаренко Л.С. - главный специалист-эксперт отдела  
эпидемиологического надзора

06.06.2016г.  Гужов Ю.А. – директор ГАУССО НСО «КПИ»,  
Ланг Д.Р. - заместитель директора по медицинской части - врач

06.06.2016г.

11-00 часов

ГАУССО НСО «КПИ», Новосибирская область,  
Новосибирский район село каменка, ул. Калинина, 25

Из дезинфицирующих средств для проведения текущих и генеральных уборок, обеззараживания изделий медицинского назначения, применяются растворы «Ди-хлор» 0,03% Используемые дезинфицирующие средства согласно инструкции по применению, обладают широким спектром антимикробного действия (вирулицидное, бактерицидное, фунгицидное – с активностью в отношении грибов рода Кандида). Режим дезинфекции используется при обработке по устойчивости к микроорганизмам в процедурном кабинете - вирусным, в душевой - фунгицидам.

В процедурных кабинетах укомплектована укладка неотложной помощи, оказания помощи при попадании биологической жидкости пациента, при получении травм, в том числе микротравм, опасных в плане инфицирования - согласно перечню приложения 12 СанПиН 2.1.3.2630-10, сроки годности лекарственных средств соблюдаются. За истекший период 2015-2016гг. аварии не регистрировались, т.е. показаний к проведению экстренной профилактики гепатита В и ВИЧ инфекции не было.

Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств для проведения дезинфекции, снабжены крышками, имеют чёткие надписи с указанием названия дезинфицирующего средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности рабочих растворов.

Для обработки и мытья рук медицинского персонала кроме кожных антисептика («Бетасептик»), применяется жидкое мыло («Бетафлор») с антисептическим эффектом. Манипуляционные кабинеты оборудованы диспенсерами с одноразовыми бумажными полотенцами, жидкое мыло также в диспенсерах или в емкостях с дозатором.

Медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве (перчатками, масками и пр.).

Всех проживающих пациентов 1 раз в неделю (банные дни) осматривают на наличие педикулеза и чесотки, результаты осмотра отражаются в специальном журнале, а также стрижка ногтей (ножницы после каждой манипуляции орошаются дезинфицирующим средством), бритье мужчин (имеются разовые или индивидуальные бритвенные приборы). Расчески индивидуальные.


После выписки, перевода в другое лечебное учреждение, смерти пациента подушки, одеяла подвергаются камерной обработке. Матрацы покрытые влагонепроницаемым материалом протираются дезинфицирующим средством - орошение раствором «Ди-хлор», подушки, одеяло и матрацы без влагопроницаемых чехлов отдаются на камерную обработку в дезкамеру учреждения.

06.06.2016г.



Бондаренко Л.С. - главный специалист-эксперт отдела  
эпидемиологического надзора

06.06.2016г.



Гужов Ю.А. – директор ГАУССО НСО «КПИ»,  
Ланг Д.Р. - заместитель директора по медицинской части - врач



06.06.2016г. 13-00ч, Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат» (ГАУССО НСО «КПИ») Новосибирская область, Новосибирский район, с.Каменка, ул.Калинина,25

ГАУССО НСО «КПИ», допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений:


- в жилых комнатах здания корпуса №1 количество стульев не соответствует количеству проживающих (в жилой комнате № 139- 1 стул на 4 проживающих, в жилой комнате № 151- 1 стул на 4 проживающих, в жилой комнате № 152- 2 стула на 4 проживающих, в жилой комнате № 209- 2 стула на 4 проживающих, в жилой комнате № 212- 2 стула на 4 проживающих, в жилой комнате № 213- 2 стула на 4 проживающих, в жилой комнате № 216- 1 стул на 4 проживающих, в жилой комнате № 219- 1 стул на 4 проживающих, в жилой комнате № 239- 1 стул на 4 проживающих, в жилой комнате № 241- 1 стул на 4 проживающих, в жилой комнате № 243- 4 проживающих стулья отсутствуют, в жилой комнате № 244- 2 стула на 4 проживающих, в жилой комнате № 245- 1 стул на 4 проживающих, в жилой комнате № 247- 4 проживающих стулья отсутствуют, в жилой комнате № 442- 1 стул на 4 проживающих), в жилых комнатах здания корпуса №3 количество стульев не соответствует количеству проживающих (в жилой комнате №211- 1 стула на 4 проживающих, в жилой комнате № 110- 4 проживающих стулья отсутствуют, в жилой комнате № 114- 4 проживающих стулья отсутствуют);

- вместимость спальной комнаты более 6 мест (в одной спальной комнате № 211 здания корпуса №1 установлено 7 коек);

- дефекты в отделке помещения прачечной не устраняются немедленно (в помещении для стирки белья отслаивается краска на потолке), дефекты в отделке помещения перевязочной корпуса №1 не устраняются немедленно (в помещении перевязочной корпуса №1 отслаивается краска на потолке и стенах, нарушение целостности плинтуса-щели, трещины), дефекты в отделке помещения процедурного кабинета корпуса №1 не устраняются немедленно (в помещении процедурного кабинета корпуса №1 отслаивается краска на потолке и стенах), в жилых комнатах здания корпуса №1- дефекты в отделке помещения не устраняются немедленно: в жилой комнате № 216- разбитая облицовочная плитка, в жилой комнате № 227- разбитая облицовочная плитка, в жилой комнате №241- разбитая облицовочная плитка, в жилых комнатах здания корпуса №3- дефекты в отделке помещения не устраняются немедленно: в жилой комнате № 211-трещины и выбоины на стене, в жилой комнате № 213-трещины на стене, следы протечек), что является нарушением п. 7.5; 4.9; 6.7 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенные для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы. СанПиН 2.1.2.2564-09» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.02.2014г.) ст. 24, 11 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Лицами, на которые возлагается ответственность за совершение выявленных правонарушений, являются: ГАУССО НСО «КПИ».

Директор ГАУССО НСО «КПИ»

 Гужов Юрий Алексеевич

Заместитель директора по медицинской части  
ГАУССО НСО «КПИ»

Ланг Дмитрий Райнгольдович

Специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда,  
коммунальной гигиене

 Ташкина И.В.




20.06.2016г. в 09-30 ГАУССО НСО «КПИ» Новосибирская область, Новосибирский район, с.Каменка, ул.Калинина.25

Отобран воздух закрытых помещений в процедурном кабинете ГАУССО НСО КПИ по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, село Каменка, ул.Калинина.25. Составлен протокол отбора проб, определение о назначении экспертизы. Экспертиза поручена ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Директор ГАУССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич



Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усик Юлия Евгеньевна



21.06.2016г.

14-00 часов

ГАУССО НСО «КПИ», Новосибирская область,  
Новосибирский район село каменка, ул. Калинина, 25

Пациенты, поступающие в центр, имеют медицинские карты с выпиской от специализированного врача, сведениями о результатах обследований на туберкулез, результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции передающихся половым путем (сифилис, гонорею, в том числе и на ВИЧ-инфекцию, 1 пациент с ВИЧ положительным результатом). Результаты бактериологического исследования инфекций до 2 недель с момента забора материала для исследований и до поступления клиента в интернат. Первичный осмотр при поступлении проводится врачом в ординаторской, кабинет оборудован кушеткой.

Представлены на проверку медицинские карты клиентов, с результатами осмотра врачей, результаты клинических исследований и бактериологических. Проводится выявление больных и бактерионосителей брюшного тифа и паратифов при оформлении лиц на стационарное лечение в интернаты для лиц с хроническими психическими заболеваниями и поражениями ЦНС с круглосуточным пребыванием, проведено однократное бактериологическое обследование на группу кишечных бактерий (имеются результаты исследований у пациентов на шигеллы и сальмонеллы и на брюшной тиф, паратифы: М. А.П. поступила в интернат 15.03.2016г., Ф.В.Л. поступил 19.02.2016г., Р.О.Б. поступил 09.06.2016г., К. Н.Л. пост. 14.01.2016г.), что соответствует санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика брюшного тифа и паратифов. СП 3.1.1.2137-06».

Все пациенты, состоящие в психоневрологическом интернате независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом профилактические медицинские осмотры проходят 2 раза в год (весной и осень), представлены заключения по результатам обследований органов дыхания.

В ходе проверки в добровольном порядке устранено замечание в стоматологическому кабинету, а именно весь стоматологический инструмент используется и хранится со сроком, например стоматологические наконечники простерилизованные в июне 2016г, срок хранения 1 год.

21.06.2016г.



Бондаренко Л.С. - главный специалист-эксперт отдела  
эпидемиологического надзора

21.06.2016г.



Гужов Ю.А. – директор ГАУССО НСО «КПИ»,  
Ланг Д.Р. - заместитель директора по медицинской части - врач

стр.


16.06.2016г. в 11-00 ГАУССО НСО «КПИ» Новосибирская область. Новосибирский район, с.Каменка, ул.Калинина,25

Отобраны пробы воды холодной питьевой из скважин ГАУССО НСО КПИ по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, село Каменка, ул.Калинина,25 и п. Восход, ул. Мира,1а. Составлены протоколы отбора проб, определения о назначении экспертизы. Экспертиза поручена ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Директор ГАУССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич



Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усик Юлия Евгеньевна



16.06.2016г. 10-00 ГАУССО НСО «КПИ» Новосибирская область. Новосибирский район, с.Каменка, ул.Калинина,25

Произведен отбор проб почвы в зоне санитарной охраны ГАУССО НСО КПИ по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, село Каменка, ул.Калинина,25 и п.Восход, ул. Мира,1а.

Директор ГАУССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич



Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усик Юлия Евгеньевна





22.06.2016г. 16-00 Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.  
г.Новосибирск, ул. Челюскинцев,7а

В Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области поступили результаты лабораторных исследований - экспертное заключение № 10-2/002305 от 22.06.2016г., протокол лабораторных исследований № 10849 от 22.06.2016г., протокол лабораторных исследований № 10851 от 22.06.2016г. (вх. № 10774 от 22.06.2016г.).

Согласно экспертного заключения пробы воды холодной питьевой, отобранные из скважин в с. Каменка ул. Калинина, 25 Новосибирского района Новосибирской области и в п.Восход ул.Мира,1а Новосибирского района Новосибирской области соответствует гигиеническим требованиям по:

-микробиологическим показателям, установленным п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

-органолептическим показателям, установленным п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01.

-обобщенным показателям и содержанию неорганических веществ, установленным п.3.4.1 табл.2 СанПиН 2.1.4.1074-01.

В Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области поступили результаты лабораторных исследований- экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и испытаний № КГ-10-235 от 21.06.2016г., протокол № 11296 исследования воздуха закрытых помещений от 21.06.2016г., экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и испытаний № КГ-10-234 от 21.06.2016г., протокол № 11295 исследования воздуха закрытых помещений от 21.06.2016г.

Согласно экспертных заключений концентрации аммиака, гидроксibenзола, формальдегида, метанола, этинилбензола в пробе воздуха в точке отбора не превышают предельно-допустимую концентрацию, установленные ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Директор ГАУССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич



Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усенк Юлия Евгеньевна



27.06.2016г. в 17-00 Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области,  
г.Новосибирск, ул. Челюскинцев,7а

В Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области поступили результаты лабораторных исследований- экспертнос заключение по результатам лабораторных исследований и испытаний № 10-2/002375 от 24.06.2016г., протокол лабораторных исследований № 11117 от 24.06.2016г., протокол лабораторных исследований № 11115 от 24.06.2016г.

Проба почвы, отобранная на I поясе ЗСО скважины по ул.Каменка, 25в с.Каменка Новосибирского района Новосибирской области по исследованным паразитологическим и микробиологическим показателям относится к категории «чистая» в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Проба почвы, отобранная на I поясе ЗСО скважины по ул.Мира,1а в п.Восход Новосибирского района Новосибирской области по исследованным паразитологическим показателям относится к категории «чистая» в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Проба почвы, отобранная на I поясе ЗСО скважины по ул.Мира,1а в п.Восход Новосибирского района Новосибирской области по исследованным микробиологическим показателям (коли-индекс) относится к категории «чрезвычайно опасная» в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

При проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной психоневрологический интернат» (ГАУССО ИСО КПИ), осуществляющее эксплуатацию систему водоснабжения, установлено, что директором ГАУССО ИСО КПИ Гужовым Юрием Алексеевичем нарушен режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения использование зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением ограничений, установленных санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии, а именно:

-Проба почвы, отобранная на I поясе ЗСО скважины по ул.Мира,1а в п.Восход Новосибирского района Новосибирской области по исследованным микробиологическим показателям (коли-индекс) относится к категории «чрезвычайно опасная» в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы, что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных исследований № 10-2/002375 от 24.06.2016г., протоколом лабораторных исследований № 11117 от 24.06.16г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», поступивших в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области 27.06.16г. (вх. 11037).

-Не осуществляется производственный контроль за качеством почвы в зоне санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г;

-не осуществляется производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний за соблюдением санитарных правил СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

-Не осуществляется производственный контроль за качеством почвы на территории скважин, водонапорной башни, протоколы лабораторных исследований за 2015г и истекший период 2016г. не представлены, отсутствуют,


что является нарушением п.п. 3.1., 4.1., 6.5., 6.7., 6.10 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; п.п. 1.5, 2.1, 2.5, 2., 2.7., 2.8. СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий», ст. 21, 32 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.,

Директор ГАУССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич



Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене труда, коммунальной гигиене Усик Юлия Евгеньевна



«28» июня 2016 11ч 00мин. Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат» (ГАУССО НСО «КПИ») Новосибирская область, Новосибирский район, п. Восход, ул. Мирная, 1а,

размещается в 1 отдельно стоящее двухэтажное здание: корпус №2 общей площадью 1183,6 кв.м., Территория благоустроена: ограждена, озеленена, освещена, оборудованы подъездные пути. Отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация.

Помещения проживания оборудованы по типу коридорной системы, размещены в отдельных блоках: оборудованы жилые комнаты вместимостью 4-6 коек. Всего 65 человек. Замечаний по содержанию помещений проживания на момент проверки нет.

В здании корпуса №2 оборудованы медицинский пост, два медицинских кабинета. В

Во всех помещениях имеется естественное и искусственное освещение. Светильники общего освещения закрытые.

В помещениях приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением (канальная), В жилых комнатах, предусмотрена возможность естественного проветривания через окна. санузлах (в санузлах выделены умывальная зона, зона санитарных кабин, зона душевых). В Санитарно-техническое оборудование исправно.


Для обеззараживания воздуха в помещениях имеются стационарные и передвижные бактерицидные установки. В медицинских кабинетах ведутся журналы регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки. Проверка технического состояния бактерицидных ламп, расчеты времени их работы выполнены.

В медицинских кабинетах внутренняя отделка выполнена в соответствии с их функциональным назначением, легкодоступна для влажной уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Во всех кабинетах установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные локтевыми смесителями. Для мытья рук имеется жидкое мыло в дозаторах, кожный антисептик, для вытирания рук, используются салфетки однократного использования. В помещениях проводится влажная обработка, обработка инвентаря проводится растворами дезсредств.

Корпус №2 обеспечен постельным бельем, постельными принадлежностями, сменной одеждой для персонала. Смена постельного белья не реже 1 раза в 7 дней. Замечаний по своевременности смены белья, хранению чистого белья, сбору и хранению грязного белья на момент проверки нет, имеется суточный запас постельного белья, который хранится в подсобном помещении стеллажах. Замечаний по хранению чистого, грязного белья на момент проверки нет.

Директор ГАУССО НСО «КПИ»

Заместитель директора по медицинской части  
ГАУССО НСО «КПИ»



Гужов Юрий Алексеевич

Ланг Дмитрий Райнгольдович



«29» июня 2016 11ч 00мин. Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат» (ГАУССО НСО «КПИ») Новосибирская область, Новосибирский район, с.Каменка, ул.Калинина,25


В добровольном порядке устранили выявленные 06.06.2016г. нарушения а именно:

-вместимость спальной комнаты № 211 здания корпуса №1 - 6 мест (в спальной комнате № 211 установлено 6 коек);

- дефекты в отделке помещений устранены: в помещении для стирки белья выровнен и окрашен потолок, в помещении перевязочной корпуса №1 окрашен потолок и стены, устранены и герметично заделаны щели, трещины в плинтусе), в помещении процедурного кабинета корпуса №1 (окрашен потолок и стены), в жилых комнатах здания корпуса №1: в жилой комнате № 216- удалена разбитая облицовочная плитка, стена окрашена, в жилой комнате № 227- выложена новая облицовочная плитка, в жилой комнате №241- выложена новая облицовочная плитка, в жилых комнатах здания корпуса №3- в жилой комнате № 211- трещины и выбоины на стене зашпаклеваны, окрашены, в жилой комнате № 213-трещины на стене зашпаклеваны, окрашены).

Директор ГАУССО НСО «КПИ»

Заместитель директора по медицинской части  
ГАУССО НСО «КПИ»



Гужов Юрий Алексеевич

Ланг Дмитрий Райнгольдович

17.06.2016г. 11-00час. ГАУ ССО НСО «КПИ»  
(Государственное автономное учреждение стационарно социального обслуживания  
Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»)

Пищеблок отделения милосердия  
НСО, Новосибирский район, п.Восход, ул. Мирная 1а

Пищеблок отделения милосердия ГАУ ССО НСО «КПИ» Каменского психоневрологического диспансера расположен на 1-ом этаже отдельно стоящего двухэтажного здания.

Помещения пищеблока включают 2 производственных помещения: горячий цех, мясо-рыбный цех, моечная кухонной посуды, складское помещение. Работа осуществляется на полуфабрикатах, которые доставляют из головного предприятия ГАУ ССО НСО «КПИ» НСО, Новосибирский район, с. Каменка, ул. Калинина, 25. Мясные полуфабрикаты (мясо, рыба, птица) и сырые овощи доставляются в разделанном и очищенном виде. Имеется обеденный зал – буфетная, где проводится питание проживающих, в буфетной предусмотрена моечная столовой посуды, раковина для мытья рук.

Водоснабжение из артезианской скважины, канализование – выгреб, отопление – от собственной котельной централизованное от сетей здания, имеется бойлерная для бесперебойной подачи горячей воды.

Питание организовано на 60 проживающих. Планирование меню, отпуск продуктов проводится из основного производства, расположенного в с. Каменка, ул. Калинина, 25.

Необходимая меддокументация ведется: бракеражный журнал, журнал осмотра на гнойничковые заболевания, журнал С-витаминации 3-х блюд.

Хранение продуктов (привоз продуктов с головного предприятия на один день) осуществляется при нормируемом температурном режиме, средства измерения для контроля температуры в холодильном оборудовании имеются.

Используемый инвентарь выполнен из материалов, разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке, посуда используется металлическая, в том числе для напитков.

Для членов бракеражной комиссии выделяются отдельные халаты, которые хранятся у входа на пищеблок.

Суточная проба отбирается в стерильные плотно закрывающие крышки и хранятся 48 часов с момента окончания срока реализации блюд.

**В ходе проверки выявлены нарушения санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01»:**

-для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, выделяется отдельный инвентарь, который не хранится в специально отведенных местах (уборочный инвентарь с моющими и дез. средствами хранится в складском помещении для хранения пищевых продуктов), что является нарушением п. 5.13;

- нарушается порядок мытья столовой посуды: отсутствуют стеллажи, решетчатые полки для просушивания посуды, что является нарушением п. 6.14;

Ответственным за нарушения возлагается на заместителя директора по медицинской части-врача Ланг Д.Р.

В ходе проверки проведен отбор образцов полуфабрикатов, готовых блюд, смывов (протокол о взятии проб и образцов № 1907 от 17.06.2016г), которые направлены для проведения лабораторных исследований и экспертизы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ознакомлен: Ланг Д.Р. \_\_\_\_\_

21.06.2016г. 12-00час. ГАУ ССО НСО «КПИ»  
(Государственное автономное учреждение стационарно социального обслуживания  
Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»)

Пищеблок отделения милосердия  
НСО, Новосибирский район,  
п.Каменка,ул. Калинина, 25

Работающих 11 человек, при проверке личных медицинских книжек у сотрудников у всех имеются допуски к работе и прохождение гигиенической подготовки и аттестации.

Для членов бракеражной комиссии выделяются отдельные халаты.

Необходимая документация ведется согласно рекомендациям: 7-дневное меню, бракеражный журнал. Журнал осмотра на гнойничковые заболевания заполняется своевременно, при сверке с табелем нарушений не выявлено.

При выборочной проверке документов, удостоверяющих качество и безопасность, на продовольственное сырье и пищевые продукты документы имеются.

Санитарной одеждой работники пищеблока обеспечены, имеется по 3-комплекта на каждого работника, стирка осуществляется в отделении интерната.

Договор на проведение дезинфекционных и дератизационных мероприятий заключен с областным центром дезинфекции.

Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, а также туалетов выделен отдельный инвентарь, который хранится в специально отведённом месте - установлены 2 шкафа для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь для туалета хранится в туалете.

Программа производственного контроля имеется, производственный контроль согласно программы проводится.

Организована централизованная стирка белья, санитарной одежды в собственной прачечной.

#### Организация питания.

Питание проживающего осуществляется из расчета 128 руб на чел.

В питании больных больницы используется в основном стандартная диета.

В интернате установлен 4-х разовый режим питания. кроме ослабленных, назначается более частое питание – 5-ти разовое.

В больнице функционирует совет по питанию во главе с главным врачом, заседания проводились ежеквартально. На заседаниях совета проводится анализ суточных норм за квартал, утверждаются новые перспективные меню, замены натуральных основных продуктов питания и т.д.

Выполнение норм натуральных продуктов за май 2016 г. (согласно приказа № 163 от 21.03.2016г.):

Наименование продукта	Норма (г) по Приказу МЗ РФ №330	Норма по учреждению	Фактическое выполнение нормы учреждения за май, %
Хлеб	350	222	63,4
Мука	40	-	-
Крахмал	5	-	-

Макаронные изделия	25	<b>26,1</b>	104,4
Крупа	70	<b>116,8</b>	165,7
Картофель	300	<b>260</b>	86,7
Овощи	415	<b>373,7</b>	90,1
Фрукты свежие	150	<b>15,4</b>	10,2
Сухофрукты	21	<b>15,6</b>	74,2
Соки	100	<b>58,4</b>	58,4
Яйцо	1/2 шт.	<b>4 шт</b>	100
Мясо, птица, колбаса	167	<b>241</b>	144,3
Рыба (рыбные консервы)	60	<b>64,5</b>	107,5
Творог	21	<b>19,5</b>	92,8
Сыр	16	<b>15,5</b>	96,8
Масло сливочное	20	<b>21,1</b>	100
Масло растительное	20	<b>25,0</b>	125
Сметана	15	<b>28,8</b>	192
Молоко	211	<b>486,6</b>	230
Кефир	125	<b>0</b>	0

Из таблицы следует, что в рационах проживающих в основном выдерживаются рекомендуемые суточные наборы пищевых продуктов, кроме фруктов свежих, соков, сухофруктов, хлеба ржаного. Калорийность суточного рациона 3000-3200 ккал. С витаминизации блюд проводится ежедневно.

Суточные пробы отбираются ежедневно в объеме соответствующем рекомендациям, хранятся 48 час. в холодильнике.

В ходе проверки проведен отбор образцов полуфабрикатов, готовых блюд, смывов (протокол о взятии проб и образцов № 1907 от 21.06.2016г), которые направлены для проведения лабораторных исследований и экспертизы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской

Ознакомлен: Ланг Д.Р. \_\_\_\_\_

21.06.2016г. 17-00час. ГАУ ССО НСО «КПИ»  
(Государственное автономное учреждение стационарно социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»)

Пищеблок отделения милосердия  
НСО, Новосибирский район, п.Восход, ул. Мира 1а



- Нарушения выявленные 17.06.2016г. в добровольном порядке устранены, а именно:
- выделено отдельное место для хранения уборочного инвентаря (шкаф установлен в коридоре);
  - установлены стеллажи для просушки ванильной посуды.

Ознакомлен: Ланг Д.Р. \_\_\_\_\_



04.07.2016г.

12ч 00мин

Управление Роспотребнадзора  
по Новосибирской области  
г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а

Из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» поступили результаты (вх №11408 от 01.07.2016г).

Согласно экспертному заключению по результатам лабораторных исследований № 08-784/002530 от 30.06.2016г: в представленных пробах готовых кулинарных изделий исследованные микробиологические показатели соответствуют требованиям приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В представленных пробах лука репчатого свежего, картофеля продовольственного содержание токсических элементов, пестицидов не превышают допустимых уровней, установленных Приложением 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В представленных пробах лука свежего репчатого, консервов мясных говядины тушеной высшего сорта содержание радионуклидов не превышают допустимых уровней, установленных Приложением 4 ТР ТС 021/2011. В исследованных смывах с оборудования БГКП, сальмонелла, яйца, личинки и цисты патогенных простейших не обнаружены.

Ознакомлен: Ланг Д.Р. \_\_\_\_\_



01.07.2016г.

14ч 00мин

Управление Роспотребнадзора  
по Новосибирской области  
г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а

Из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» поступили результаты (вх №11408 от 01.07.2016г).

Согласно экспертному заключению по результатам лабораторных исследований № 08-784/002530 от 30.06.2016г: в представленных пробах готовых кулинарных изделий исследованные микробиологические показатели соответствуют требованиям приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В представленных пробах лука репчатого свежего, картофеля продовольственного содержание токсических элементов, пестицидов не превышают допустимых уровней, установленных Приложением 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В представленных пробах лука свежего репчатого, консервов мясных говядины тушеной высшего сорта содержание радионуклидов не превышают допустимых уровней, установленных Приложением 4 ТР ТС 021/2011. В исследованных смывах с оборудования БГКП, сальмонелла, яйца, личинки и цисты патогенных простейших не обнаружены.

Ознакомлен: Ланг Д.Р.



21.06.2016г. 12-00час. ГАУ ССО НСО «КПИ»  
(Государственное автономное учреждение стационарно социального обслуживания  
Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»)

Пищеблок отделения милосердия  
НСО, Новосибирский район,  
п.Каменка, ул. Калинина, 25

Служба питания представлена пищеблоком интерната и буфетной в 3 корпусе. Работа пищеблока осуществляется на сырье. Пищеблок размещен на первом этаже 2-х этажного лечебного здания и обеспечивает питанием 310 проживающих.

Водоснабжение из артезианской скважины, канализование – выгреб, отопление – от собственной котельной централизованные от сетей здания, имеются резервные водонагреватели – электротитаны на кухне пищеблока.

Пищеблок включает следующий набор помещений:

- производственные помещения: горячий цех; мясо-рыбный цех; овощной цех, цех хранения и нарезки хлеба, коренное отделение для мытья и зачистки картофеля.
- складские помещения: склад пищевых продуктов, холодильные камеры – 2 ед.(для хранения скоропортящейся продукции), помещение суточного запаса продуктов; имеется отдельно расположенный склад для сыпучих продуктов
- подсобные помещения: моечная кухонной посуды совмещенная с моечной сервизной посуды; бытовые: санузел, кабинет диет. сестры.

Объёмно-планировочные и конструкторские решения помещений предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Приточно-вытяжная вентиляция на пищеблоке в рабочем состоянии.

Освещение естественное через оконные проемы и искусственное смешенное, Осветительные приборы имеют защитную арматуру.

Горячий цех оснащен: 2 электроплиты с 4– мя конфорками и 2-мя духовками, 2 электросковороды, 1 жарочный шкаф с 3-мя отделениями, 3 варочных котла, электромясорубка, производственные столы для сырых п/ф, вареных овощей, готовой продукции.

Мясо-рыбный цех оснащён холодильным оборудованием, моечными ваннами.

Для хранения хлеба на пищеблоке выделен цех хранения и нарезки хлеба (хлеб хранится на полках, доставляется в 2-х клеенчатых мешках; для нарезки хлеба выделены столы, разделочные доски, имеется хлеборезка;

Хранение продуктов осуществляется при нормируемом температурном режиме, средства измерения для контроля за температурой имеются.

Используемый инвентарь (разделочные доски) выполнены из материалов, разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке.

Инвентарь для обработки яиц выделен, замаркирован, хотя работа осуществляется на яичном порошке.

Транспортирование сырья осуществляется транспортом поставщиков, загрузка производится с дворовой части непосредственно в пищеблок.

Согласно приказа МЗ СССР от 24.08.1972г. № 695 С-витаминизация блюд (3-х) согласно рекомендуемым нормам проводится.

Ознакомлен: Ланг Д.Р. \_\_\_\_\_



■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушения не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении № 1907 от 27.06.2016г., предписание об устранении выявленных нарушений № 1907 от 04.07.2016г., определение о назначении экспертизы № 1907 от 16.06.2016г., определение о назначении экспертизы № 1907/1 от 16.06.2016г., определение о назначении экспертизы № 1907/2 от 20.06.2016г., протокол о взятии проб и образцов № 1907 от 16.01.2016г., протокол о взятии проб и образцов № 1907/1 от 16.01.2016г., протокол о взятии проб и образцов № 1907/2 от 20.06.2016г., протокол лабораторных исследований № 10849 от 22.06.2016г., протокол лабораторных исследований № 10851 от 22.06.2016г., экспертное заключение по результатам лабораторных исследований № 10-2/002305 от 22.06.2016г. (вх. № 10774 от 22.06.2016г.), протокол исследования воздуха закрытых помещений № 11296 от 21.06.2016г., экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и испытаний № КГ-10-235 от 21.06.2016г., протокол исследования воздуха закрытых помещений № 11295 от 21.06.2016г., экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и испытаний № КГ-10-234 от 21.06.2016г., протокол лабораторных исследований № 11117 от 24.06.2016г., протокол лабораторных исследований № 11115 от 24.06.2016г., экспертное заключение по результатам лабораторных исследований № 10-2/002375 от 24.06.2016г.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Усик Ю.Е.




Ташкина И.В.

Бондаренко Л.С.




Сидорова Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор  
ГАУССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич ✓ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен(а): Директор ГАУССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич,  
заместитель директора по медицинской части – врач Ланг Дмитрий Романович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), присутствующий при проведении проверки)

« 04 » июля 2016г. 

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а): Директор ГАУССО НСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич,  
заместитель директора по медицинской части – врач Ланг Дмитрий Романович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), допустивших(его) нарушения)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Один экземпляр акта на \_\_\_\_\_ страницах с копиями приложений направлен посредством  
почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки,  
хранящемуся в деле в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г